エコパーク須坂　環境測定結果・計画（令和２年度　～　令和５年度）

場所	試験項目	測定分析項目	基準値	測定頻度	測定場所	令和2年度			令和3年度									令和4年度										令和5年度								
						供用前	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂	粉じん	浮遊粒子状物質	0.1 mg/m³以下	1回/3月	埋立地内	0.011	-	0.032			0.037			0.014			0.023			0.017			0.033			0.015			0.015			0.011			0.029			0.037			0.022			0.017
					仁礼小学校	0.016	-	0.020			0.016			0.008			0.025			0.016			0.015			0.013			0.024			0.038			0.015			0.024			0.006			0.010
					鷹清水	0.014	-	0.016			0.018			0.010			0.027			0.014			0.018			0.014			0.046			0.013			0.019			0.016			0.017			0.004
					仁礼会館	0.012	-	0.017			0.017			0.011			0.025			0.020			0.016			0.012			0.015			0.021			0.017			0.016			0.014			0.012
					福沢組公会堂	0.013	-	0.022			0.013			0.013			0.033			0.018			0.004			0.011			0.030			0.032			0.011			0.017			0.025			0.004
		サンプリング日				10/29	-	3/26		5/17			8/3			11/1			2/1			5/2			8/4			11/2			2/3			5/2			8/8			11/9			2/2		
	浸出水（供用後は処理後に下水放流）	下水排除基準項目	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L以下	1回/年	原水槽	<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シアン化合物	0.5 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			鉛及びその化合物	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			クロム及びその化合物	2 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			銅及びその化合物	3 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			亜鉛及びその化合物	2 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			鉄及びその化合物	10 mg/L以下			0.02		0.21		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			マンガン及びその化合物	10 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		0.14		–		–		–		–		0.41		–		–		–		–	
			六価クロム化合物	0.3 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			砒素及びその化合物	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			総水銀及びその化合物	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			アルキル水銀化合物	不検出			不検出		不検出		–		不検出		–		–		–		–		不検出		–		–		–		–		不検出		–		–		–		–	
			セレン及びその化合物	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ほう素及びその化合物	10 mg/L以下			0.03		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ふっ素及びその化合物	8 mg/L以下			0.18		0.34		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ジクロロメタン	0.2 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			四塩化炭素	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ベンゼン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,4-ジオキサン	0.5 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			フェノール類	5 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			有機燐化合物	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			チウラム	0.06 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シマジン	0.03 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			チオベンカルブ	0.2 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L以下			0.0000054		0.29		–		0.044		–		–		0.13		–		0.099		–		–		–		–		0.062		–		–		–		–	
			ｱﾝﾓﾆｱ性・亜硝酸性・硝酸性窒素	380 mg/L未満			0.1		0.84		–		0.67		–		–		–		–		1.30		–		–		–		–		0.56		–		–		–		–	
			水温(最高)	45 ℃未満			12.0		19.1		–		27.8		–		–		–		–		24.7		–		–		–		–		27.1		–		–		–		–	
			水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満			8.3		8.6		–		7.3		–		–		–		–		7.1		–		–		–		–		7.0		–		–		–		–	
			浮遊物質量(SS)	600 mg/L未満			<(定量下限値未満)		28		–		3		–		–		–		–		12		–		–		–		–		2		–		–		–		–	
			生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L未満			1.0		19		–		3.3		–		–		–		–		5.7		–		–		–		–		13		–		–		–		–	
			沃素消費量	220 mg/L未満			0.4		<(定量下限値未満)		–		0.6		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			n－ヘキサン抽出物質	30 mg/L以下			3		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	5 mg/L以下			<(定量下限値未満)		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
		サンプリング日				10/29		3/24		–			8/5		–			–		2/3		–		8/4		–		–		–		8/1		–		–		–		–		–	
	処理水	下水排除基準項目	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L以下	1回/年	放流槽	（稼働前）		<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シアン化合物	0.5 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			鉛及びその化合物	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			クロム及びその化合物	2 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			銅及びその化合物	3 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			亜鉛及びその化合物	2 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			鉄及びその化合物	10 mg/L以下					0.28		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		0.11		–		–		–		–	
			マンガン及びその化合物	10 mg/L以下					0.02		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			六価クロム化合物	0.3 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			砒素及びその化合物	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			総水銀及びその化合物	0.003 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			アルキル水銀化合物	不検出					不検出		–		不検出		–		–		–		–		不検出		–		–		–		–		不検出		–		–		–		–	
			セレン及びその化合物	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ほう素及びその化合物	10 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ふっ素及びその化合物	8 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ジクロロメタン	0.2 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			四塩化炭素	0.02 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ベンゼン	0.1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			1,4-ジオキサン	0.5 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			フェノール類	5 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			有機燐化合物	1 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			チウラム	0.06 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			シマジン	0.03 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			チオベンカルブ	0.2 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L以下					0.00039		–		0.00054		–		–		0.00041		–		0.00094		–		–		–		–		0.00052		–		–		–		–	
			ｱﾝﾓﾆｱ性・亜硝酸性・硝酸性窒素	380 mg/L未満					0.80		–		0.73		–		–		–		–		1.1		–		–		–		–		1.1		–		–		–		–	
			水温(最高)	45 ℃未満					12.0		–		26.7		–		–		–		–		28.2		–		–		–		–		29.5		–		–		–		–	
			水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満					7.8		–		7.3		–		–		–		–		8.0		–		–		–		–		7.6		–		–		–		–	
			浮遊物質量(SS)	600 mg/L未満					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L未満					7.4		–		2.5		–		–		–		–		3.5		–		–		–		–		5.2		–		–		–		–	
			沃素消費量	220 mg/L未満					<(定量下限値未満)		–		0.6		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		0.6		–		–		–		–	
			n－ヘキサン抽出物質	30 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
			n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	5 mg/L以下					<(定量下限値未満)		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–		<(定量下限値未満)		–		–		–		–	
		サンプリング日				10/29		3/24		–			8/5		–			–		2/3		–		8/4		–		–		–		8/1		–		–		–		–		–	
	空間放射線量	空間放射線量	0.23 μSv/h	1回/年	埋立地内	0.06		0.06		–			0.05		–		–		–		–		–		0.07		–		–		0.06		–		–		–		–	
		サンプリング日				10/29	-	3/24		–			8/5		–			–		–		–		–		11/2		–		–		8/8		–		–		–		–	

場所	試験項目	測定分析項目		基準値	測定頻度	測定場所	令和2年度				令和3年度										令和4年度										令和5年度									
							供用前	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂	地下水	電気伝導率		−	1回/月	モニタリング井戸上流	15	-	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	17	16	16	16	16	16	17	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	17
		塩化物イオン		−			2.9	-	2.6	2.6	3.2	2.9	3.0	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	2.9	2.9	2.6	3.3	2.9	4.6	3.4	3.3	3.0	3.1	2.8	3.0	3.4	3.4	3.2	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1
		地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			全シアン	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			鉛	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ヒ素	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			総水銀	0.0005 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			アルキル水銀	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			セレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ふっ素	0.8 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			0.12			−			−			−			0.10			−			−			0.08			−			−	
			ほう素	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			PCB	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			クロロエチレン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ベンゼン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			チウラム	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			シマジン	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			3.1		2.5		−			2.7			−			−			−			2.5			−			−			2.5			−			−	
			ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			0.079		0.062		−			0.063			−			0.063			−			0.065			−			−			0.065			−			−	
		サンプリング日					7/29	-	2/24	3/24	4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/2	12/1	1/5	2/1	3/2	4/6	5/12	6/1	7/7	8/1	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/7
		電気伝導率		−	1回/月	モニタリング井戸下流（北）	13	-	28	30	23	27	26	18	15	15	15	16	18	20	24	22	17	17	18	21	24	24	17	18	23	27	28	29	30	23	23	17	19	23	26	30	31	32	32	32
		塩化物イオン		−			3.8	-	6.0	5.8	5.9	4.7	4.6	4.9	3.6	3.7	3.8	4.8	5.5	7.2	7.5	5.3	2.5	4.5	4.9	5.7	6.7	5.5	4.7	5.1	7.2	6.7	6.4	5.6	5.5	5.3	5.9	5.6	5.1	5.9	6.9	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3
		地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			全シアン	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			鉛	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	0.016			−			0.003			−			−			−			0.002			−			−			0.002			−			−	
			六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ヒ素	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			総水銀	0.0005 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			アルキル水銀	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			セレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ふっ素	0.8 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			0.07			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ほう素	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			PCB	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			不検出			−			−	
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			クロロエチレン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			ベンゼン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			チウラム	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			シマジン	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			<(定量下限値未満)			−			−	
			亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			2.3		2.0		−			1.9			−			−			−			3.5			−			−			2.5			−			−	
			ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			0.081		0.062		−			0.062			−			0.062			−			0.065			−			−			0.064			−			−	
		サンプリング日					7/29	-	2/24	3/24	4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/2	12/1	1/5	2/1	3/2	4/6	5/12	6/1	7/7	8/1	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/7
		電気伝導率		−	1回/月	モニタリング井戸下流（西）	55	-	55	54	52	43	44	38	45	42	45	43	42	42	44	41	43	42	39	45	43	42	41	48	41	41	43	48	45	36	37	38	40	38	40	42	39	44	46	43
		塩化物イオン		−			16	-	19	18	17	24	28	23	26	18	26	25	27	19	21	23	18	22	20	24	21	22	23	22	22	20	22	24	23	19	21	20	19	19	20	20	21	20	20	20
		地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			全シアン	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−					不検出			−			−	
			鉛	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			ヒ素	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			0.003			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			総水銀	0.0005 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			アルキル水銀	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−					不検出			−			−	
			セレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			ふっ素	0.8 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			0.11			−			−			−			0.07			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			ほう素	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			PCB	不検出			不検出	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−					不検出			−			−	
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			クロロエチレン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			ベンゼン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			チウラム	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			シマジン	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			0.11			−			−					<(定量下限値未満)			−			−	
			ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			0.075		0.064		−			0.062			−			0.062			−			0.065			−			−					0.064			−			−	
		サンプリング日					7/29	-	2/24	3/24	4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/2	12/1	1/5	2/1	3/2	4/6	5/12	6/1	7/7	8/1	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/7

場所	試験項目	測定分析項目		基準値	測定頻度	測定場所	令和2年度				令和3年度												令和4年度												令和5年度											
							供用前	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂		電気伝導率		–	1回/月		20	-	26	25	21	25	26	25	26	25	26	27	29	27	28	28	29	28	29	30	29	29	28	30	29	30	30	30	30	30	30	29	30	32	30	27	29	29	29	28
		塩化物イオン		–			11	-	25	23	22	21	22	23	21	22	21	23	23	23	22	23	21	21	19	19	18	19	18	17	17	16	18	17	18	17	18	17	15	16	16	14	15	14	13	14
			カドミウム	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			全シアン	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			鉛	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)		0.005	–			<(定量下限値未満)		0.001	–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ヒ素	0.01 mg/L以下			0.002	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)		0.002	–			–			–			0.001			–			–			–			0.002			–		
			総水銀	0.0005 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			アルキル水銀	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			セレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ふっ素	0.8 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–					0.11	–			–			–			0.08			–			–			–			0.06			–		
			ほう素	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			PCB	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			クロロエチレン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ベンゼン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			チウラム	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			シマジン	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			0.079			0.063	–					0.062	–					0.062	–					0.065			–			–			–			0.064			–		
		サンプリング日					7/29	-	2/24	3/24	4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/2	12/1	1/5	2/1	3/2	4/6	5/12	6/1	7/7	8/1	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/7
		電気伝導率		–	1回/月		11	-	15	14	14	13	14	13	13	12	13	13	14	13	14	14	12	12	13	14	14	14	12	14	14	15	15	15	14	12	14	13	14	15	14	15	15	15	15	15
		塩化物イオン		–			2.2	-	2.3	2.3	2.8	3.0	2.8	2.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.5	2.5	2.8	2.3	2.9	2.3	3.1	3.2	3.3	2.8	2.4	2.6	2.8	3.4	2.8	2.8	2.6	2.3	2.5	2.4	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
			カドミウム	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			全シアン	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			鉛	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ヒ素	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			総水銀	0.0005 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			アルキル水銀	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			セレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ふっ素	0.8 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			0.11			–			–			–			0.08			–			–			–			0.06			–		
			ほう素	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			PCB	不検出			不検出	不検出			–			不検出			–			–			–			不検出			–			–			–			不検出			–		
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			クロロエチレン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			ベンゼン	0.01 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			チウラム	0.006 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			シマジン	0.003 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			<(定量下限値未満)	<(定量下限値未満)			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–			–			–			<(定量下限値未満)			–		
			亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			0.8			2.0	–					2.0	–					–					1.8			–			–			–			2.0			–		
			ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			0.056			0.13	–					0.093	–					0.10					0.19			–			–			–			0.074			–		
		サンプリング日					7/29				-	2/24	3/24	4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/2	12/1	1/5	2/1	3/2	4/6	5/12	6/1	7/7	8/1	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/7
	伸縮計	伸縮値		-	常時	東側法面	異常なし	異常なし	異常なし		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

※六価クロム　下水排除基準基準：令和6年4月より 0.5mg/L(県上乗せ0.3mg/L)から 0.2mg/L に改正
地下水環境基準：令和4年4月より 0.05mg/L から 0.02mg/L に改正

※黄色網掛け部は基準値超過(自然由来)