エコパーク須坂　環境測定結果・計画（令和６年度　～　令和９年度）

○：実施予定

場所	測定対象	測定・採取地点	測定分析項目	基準値	測定頻度	令和6年度										令和7年度										令和8年度										令和9年度									
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂	粉じん	埋立地内	浮遊粒子状物質	0.10 mg/m³以下	1回/3月			0.040		0.024			0.009				0.008			0.066		0.013			0.011			0.016			0.027		○			○			○			○			○			○			○
		仁礼小学校						0.004		0.033			0.008				0.004			0.039		0.020			0.012			0.010			0.018		○			○			○			○			○			○			○
		鷹清水						0.013		0.026			0.007				0.005			0.036		0.021			0.013			0.009			0.015		○			○			○			○			○			○			○
		仁礼会館						0.020		0.025			0.008				0.005			0.038		0.020			0.008			0.010			0.016		○			○			○			○			○			○			○
		福沢組公会堂						0.003		0.021			0.007				0.005			0.037		0.007			0.012			0.010			0.023		○			○			○			○			○			○			○
		サンプリング日						5/17		8/3			11/1				2/1			5/1		8/1			11/4			2/4			5/11		○			○			○			○			○			○			○
	浸出水（供用後は処理後に下水放流）	原水槽	下水排除基準項目	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L以下	1回/年		−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シアン化合物	0.5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				鉛及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				クロム及びその化合物	2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				銅及びその化合物	3 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				亜鉛及びその化合物	2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				鉄及びその化合物	10 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		0.79			−			−			−		0.30			−			−			−			−			−		
				マンガン及びその化合物	10 mg/L以下			−		0.71			−				−			−		0.88			−			−			−		0.67			−			−			−			−			−		
				六価クロム化合物 ※	0.2 mg/L以下 (0.3 mg/L以下)			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				砒素及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				総水銀及びその化合物	0.003 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				アルキル水銀化合物	不検出			−		不検出			−				−			−		不検出			−			−			−		不検出			−			−			−			−			−		
				セレン及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ほう素及びその化合物	10 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ふっ素及びその化合物	8 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ジクロロメタン	0.2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				四塩化炭素	0.02 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ベンゼン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,4-ジオキサン	0.5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				フェノール類	5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				有機燐化合物	1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				チウラム	0.06 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シマジン	0.03 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				チオベンカルブ	0.2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L以下			−		0.050			−				−			−		0.053			−			−			−		0.13			−			−			−			−			−		
				ｱﾝﾓﾆｱ性・亜硝酸性・硝酸性窒素	380 mg/L未満			−		1.0			−				−			−		1.3			−			−			−		3.8			−			−			−			−			−		
				水温	45 ℃未満			−		27.5			−				−			−		24.2			−			−			−		23.4			−			−			−			−			−		
				水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満			−		7.3			−				−			−		7.2			−			−			−		7.0			−			−			−			−			−		
				浮遊物質量(SS)	600 mg/L未満			−		11			−				−			−		22			−			−			−		24			−			−			−			−			−		
				生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L未満			−		22			−				−			−		52			−			−			−		37			−			−			−			−			−		
				沃素消費量	220 mg/L未満			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				n－ヘキサン抽出物質	30 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
			サンプリング日					−		8/5			−				−			−		8/1			−			−			−		8/3			−			−			−			−			−		
	処理水	放流槽	下水排除基準項目	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L以下	1回/年		−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シアン化合物	0.5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				鉛及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				クロム及びその化合物	2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				銅及びその化合物	3 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				亜鉛及びその化合物	2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				鉄及びその化合物	10 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		0.12			−			−			−			−			−		
				マンガン及びその化合物	10 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				六価クロム化合物 ※	0.2 mg/L以下 (0.3 mg/L以下)			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				砒素及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				総水銀及びその化合物	0.003 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				アルキル水銀化合物	不検出			−		不検出			−				−			−		不検出			−			−			−		不検出			−			−			−			−			−		
				セレン及びその化合物	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ほう素及びその化合物	10 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ふっ素及びその化合物	8 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ジクロロメタン	0.2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				四塩化炭素	0.02 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ベンゼン	0.1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				1,4-ジオキサン	0.5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				フェノール類	5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				有機燐化合物	1 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				チウラム	0.06 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				シマジン	0.03 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				チオベンカルブ	0.2 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L以下			−		0.000048			−				−			−		0.00048			−			−			−		0.0011			−			−			−			−			−		
				ｱﾝﾓﾆｱ性・亜硝酸性・硝酸性窒素	380 mg/L未満			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		0.91			−			−			−		3.8			−			−			−			−			−		
				水温	45 ℃未満			−		30.4			−				−			−		26.0			−			−			−		24.2			−			−			−			−			−		
				水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満			−		7.8			−				−			−		7.7			−			−			−		7.6			−			−			−			−			−		
				浮遊物質量(SS)	600 mg/L未満			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		1			−			−			−		3			−			−			−			−			−		
				生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L未満			−		17			−				−			−		33			−			−			−		14			−			−			−			−			−		
				沃素消費量	220 mg/L未満			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		1.3			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				n－ヘキサン抽出物質	30 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
				n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	5 mg/L以下			−		<(定量下限値未満)			−				−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−		<(定量下限値未満)			−			−			−			−			−		
			サンプリング日					−		8/5			−				−			−		8/1			−			−			−		8/3			−			−			−			−			−		
	空間放射線量	埋立地内		空間放射線量	0.23 μSv/h	1回/年		−		0.06			−				−			−		0.06			−			−			−		○			−			−			−			−			−		
			サンプリング日					−		8/5			−				−			−		8/1			−			−			−		○			−			−			−			−			−		

場所	測定対象	測定・採取地点	測定分析項目		基準値	測定頻度	令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度											
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂	地下水	モニタリング井戸上流	電気伝導率		−	1回/月	19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	17	17	17	16	16	17	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			塩化物イオン		−		2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	2.9	3.1	3.0	3.0	12	3.0	3.2	2.9	3.1	3.0	3.2	3.3	3.0	3.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.3	2.8	3.1	2.9	3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				全シアン	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				鉛	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ヒ素	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				総水銀	0.0005 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				アルキル水銀	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				セレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ふっ素	0.8 mg/L以下			−			0.07			−			−			−			0.08			−			−			−			0.06			−			−			○			−			−		
				ほう素	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				PCB	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				四塩化炭素	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				クロロエチレン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ベンゼン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チウラム	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				シマジン	0.003 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			−			2.7			−			−			−			2.4			−			−			−			2.6			−			−			○			−			−		
				ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			−			0.062			−			−			−			0.062			−			−			−			0.062			−			−			○			−			−		
			サンプリング日				4/4	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/3	3/5	4/3	5/8	6/12	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/2	3/5	4/2	5/7	6/4	7/3	8/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		モニタリング井戸下流（北）	電気伝導率		−	1回/月	18	18	18	20	17	19	23	19	20	22	28	30	32	32	32	31	35	33	32	33	33	30	36	34	33	33	30	28	29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			塩化物イオン		−		5.1	4.6	4.4	5.1	4.7	5.8	5.9	5.3	6.2	6.7	6.0	5.8	5.6	5.8	5.6	5.5	5.7	5.7	5.6	5.9	5.6	6.1	6.4	6.6	6.4	6.2	6.6	5.8	6.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				全シアン	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				鉛	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			0.003			−			−			○			−			−		
				六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ヒ素	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				総水銀	0.0005 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				アルキル水銀	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				セレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ふっ素	0.8 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			0.08			−			−			−			0.08			−			−			○			−			−		
				ほう素	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				PCB	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				四塩化炭素	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				クロロエチレン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ベンゼン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チウラム	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				シマジン	0.003 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			−			2.3			−			−			−			3.5			−			−			−			2.6			−			−			○			−			−		
				ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			−			0.063			−			−			−			0.065			−			−			−			0.065			−			−			○			−			−		
			サンプリング日				4/4	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/3	3/5	4/3	5/8	6/12	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/2	3/5	4/2	5/7	6/4	7/3	8/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		モニタリング井戸下流（西）	電気伝導率		−	1回/月	39	42	37	38	40	37	38	36	37	46	42	41	42	38	38	39	37	39	38	37	41	41	39	38	37	37	36	36	37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			塩化物イオン		−		21	19	19	19	18	18	18	17	16	17	16	16	16	16	15	15	15	15	15	14	14	14	14	15	15	15	16	16	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				全シアン	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				鉛	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				六価クロム ※	0.02 mg/L以下 (0.05 mg/L以下)			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ヒ素	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				総水銀	0.0005 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				アルキル水銀	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				セレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ふっ素	0.8 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ほう素	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				PCB	不検出			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			−			不検出			−			−			○			−			−		
				ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				四塩化炭素	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				クロロエチレン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ベンゼン	0.01 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チウラム	0.006 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				シマジン	0.003 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			−			<(定量下限値未満)			−			−			○			−			−		
				ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			−			0.062			−			−			−			0.062			−			−			−			0.062			−			−			○			−			−		
			サンプリング日				4/4	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/3	3/5	4/3	5/8	6/12	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/2	3/5	4/2	5/7	6/4	7/3	8/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

場所	測定対象	測定・採取地点	測定分析項目		基準値	測定頻度	令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度											
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
エコパーク須坂	地下水	モニタリング井戸下流（南）	電気伝導率		－	1回/月	30	31	31	31	31	30	31	32	30	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	28	31	31	32	30	31	31	29	26	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			塩化物イオン		－		14	14	13	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	11	11	10	10	8.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				全シアン	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				鉛	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				六価クロム ※	0.02 mg/L以下(0.05 mg/L以下)			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ヒ素	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			0.001			－			－			○			－			－		
				総水銀	0.0005 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				アルキル水銀	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				セレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ふっ素	0.8 mg/L以下			－		0.06			－			－			－			0.06			－			－			－			0.06			－			－			○			－			－		
				ほう素	1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				PCB	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				四塩化炭素	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				クロロエチレン	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ベンゼン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				チウラム	0.006 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				シマジン	0.003 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			0.58			－			－			○			－			－		
				ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			－		0.062			－			－			－			0.063			－			－			－			0.062			－			－			○			－			－		
			サンプリング日				4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/3	5/8	6/12	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/2	3/5	4/2	5/7	6/4	7/3	8/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			電気伝導率		－	1回/月	12	13	13	14	13	14	15	12	14	14	15	15	13	14	15	15	18	15	16	16	15	16	16	16	16	17	18	18	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			塩化物イオン		－		2.1	2.8	2.8	2.9	2.7	3.0	3.2	2.2	2.8	3.3	3.3	3.0	2.5	2.8	2.7	3.0	4.6	3.2	3.1	2.6	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0	3.2	2.8	2.3	5.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			地下水環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	1回/年		－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				全シアン	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				鉛	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				六価クロム ※	0.02 mg/L以下(0.05 mg/L以下)			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ヒ素	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				総水銀	0.0005 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				アルキル水銀	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				セレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ふっ素	0.8 mg/L以下			－		0.06			－			－			－			0.10			－			－			－			0.10			－			－			○			－			－		
				ほう素	1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				PCB	不検出			－		不検出			－			－			－			不検出			－			－			－			不検出			－			－			○			－			－		
				ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				四塩化炭素	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				クロロエチレン	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				ベンゼン	0.01 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				チウラム	0.006 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				シマジン	0.003 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				チオベンカルブ	0.02 mg/L以下			－		<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			－			<(定量下限値未満)			－			－			○			－			－		
				亜硝酸性・硝酸性窒素	10 mg/L以下			－		2.2			－			－			－			1.1			－			－			－			1.3			－			－			○			－			－		
				ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L			－		0.064			－			－			－			0.17			－			－			－			0.13			－			－			○			－			－		
			サンプリング日				4/14	5/6	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3	4/3	5/8	6/12	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/2	3/5	4/2	5/7	6/4	7/3	8/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	伸縮計	東側法面	伸縮値		-	常時	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※六価クロム　下水排除基準基準：令和6年4月より 0.5mg/L(県上乗せ0.3mg/L)から 0.2mg/L に改正
地下水環境基準：令和4年4月より 0.05mg/L から 0.02mg/L に改正